
FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken.
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.

Merkmale:

- Arbeitsbühne 2,95 x 1,30 m.
- · Lenkrollen Ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.



BestNr.	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20(1)(2)(3)	20(2)(3)	20(3)
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	40(1)	100(1)	nicht zulässig				
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	0	30(3)	60(4)(5)	nicht zulässig					

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.

(5) Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.



⁽²⁾ Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽³⁾ Bei Verwendung von einer Längstraverse (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(4) Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE

Einzelteile/Stückliste

BestNr.	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	319,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	177,00
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	334,00
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	310,00
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	316,00
607146	Einstiegsbügel	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	90,00
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	71,00
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	67,00
607143	Längstraverse	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	140,00
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	136,00
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49,00
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	3,00
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095851	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095870	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtge	ewicht (ca. kg)	222,0	285,4	311,6	377,00	403,2	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		3.667,00	4.848,00	5.371,00	6.552,00	7.075,00	8.256,00	8.779,00	9.960,00	10.483,00	11.664,00	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich

BestNr.	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	33,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	23,50
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
Gesamtge	ewicht (ca. kg)	0,0	13,8	13,8	27,6	27,6	41,1	41,4	55,2	55,2	69,0	
Gesamtpr	eis ohne MwSt. €	-	158,00	158,00	316,00	316,00	474,00	474,00	632,00	632,00	790,00	