



strapazierfähig und robust

- Bietet zuverlässigen Schutz gegen Verschleiß
- Pflegeleicht und leicht zu reinigen aus Vinyl
- Beständig gegen Laugen, Säuren, Öl und die meisten Chemikalien bei Kurzzeiteinwirkung

Breite 1.000 m	m schwarz	blau	grau	
	524516	524517	524518	
Preis pro Ifm.				





Europe





Bodenrost Yoga Roll Oil isoliert besonders gut gegen Kälte

Für Einsatzgebiete, wo eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche, nach DIN 51130 R11 geprüft, benötigt wird. Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab.

- Aus 100 % PVC, 15 mm stark, Härte 80° Shore, korrosionsfest
- Temperaturbeständig von -23° bis +60° C
- Beständig gegen Öle und die meisten Industriechemikalien
- Leicht in Form zu schneiden und individuell anzupassen

Meterware (Länge max. 10.000 mm)							
Breite ca. mm	600	900	1.200				
schwarz	632161	632343	632401				
blau	632172	632354	632412				
Preis pro Ifm							





miltex

Boden-Hartbelag Yoga Easy Event

für alle Bereiche, in denen eine rutschsichere Oberfläche benötigt wird

Für den Innen- und Außenbereich. Oberfläche nach DIN 51130 R 10 geprüft. Alle Elemente mit Steckverbindung einfach zu verlegen.

- Aus Polypropylen, 14 mm stark, in 6 Farben
- Farbbeständig, UV-stabilisiert
- Sehr gute Drainage-Eigenschaften, leicht zu reinigen
- Länge x Breite 300 x 300 mm
- 1 VE = 11 Platten (1 m² einer Farbe), Preis pro VE




YOGA EASY **EVENT**





449358





Farbe		grün	grau	blau	schwarz	rot	gelb	
Bodenrost	VE =	449358	449369	455565	751502	751513	751524	
300 x 300 mm	11 Stück							
Randleiste	VE =	449391	449405	455576	751535	751546	751557	
300 x 55 mm	10 Stück							
Ecken	VE =	449416	449427	455587	751568	751579	751604	
55 x 55 mm	4 Stück							