# Werkzeugwagen mobil und immer griffbereit

- Robust Konstruktion aus Aluminium
- Viel Platz mit 3 Ebenen aus Polypropylen
- Leicht fahrbar durch 4 Räder
- Bodenschonend durch spurlose TPE-Bereifung

**schwarz / rot** 242151



#### Auf einen Blick!

 H x B x T
 920 x 490 x 595 mm

 Traglast
 100 kg

 Traglast pro Ebene
 40 kg



#### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage.





## Werkzeugwagen

### robuste Konstruktion für den Einsatz im Werkstattalltag

- Robust aus Stahl
- Leichter Auszug bei hoher Belastung Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- Gleichzeitiges schließen aller Schubladen durch Zentralverschluss
- Mobil durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

#### Sie haben die Wahl:

• Werkzeug bereits vorhanden oder komplett neu bestückt - wahlweise leer oder mit Werkzeugsortiment je Schublade

leer 242152 - mit 80-teiligem Werkzeugset 242153 -



#### Auf einen Blick!

 $\begin{array}{lll} \text{H x B x T} & 860 \text{ x 755 x 460 mm} \\ \text{Traglast} & 150 \text{ kg} \\ \text{Schubladen Anzahl x H\"{o}he} & 3 \text{ x 75 mm / 2 x 155 mm} \\ \text{Schubalden Breite x Tiefe innen} & 570 \text{ x 395 mm} \end{array}$ 





### INEVV

# Werkzeugwagen RACINGline

### ide

# ideale Werkzeugzusammenstellung für den universellen Gebrauch

- Ordnung und Übersicht der Werkzeuge durch feste Einbettung in den Schubladen
- Langlebig, pflegeleicht und elektrostatisch aus verschweißtem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Sichere Ablage Kunststoffablage mit Rand, Kleinteilefächern und integriertem Schiebegriff
- Vorbereitet zur Zubehöraufnahme Seitenwände mit Systemlochung
- Leichter Auszug bei hoher Belastung -Schubladen auf kugelgelagerten Schienen
- Weniger Suchen feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
- **Diebstahlsicher** durch Zylinderschloss
- Mobil einsetzbar durch 2 Räder und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern







234846