

## Klappbarer Plattformwagen sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium
- Klappbarer Schiebebügel mit Durchlademöglichkeit für Langteile
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche bzw. aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Naben mit Kugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Rad Ø mm                     | 125       | 160       |
| Stahlrohr                    | 150       | 250       |
| Traglast kg                  | 402053    | 402054    |
|                              | ---       | ---       |
| Aluminium                    | 150       | 150       |
| Traglast kg                  | 402055    | 402056    |
|                              | ---       | ---       |

**12**  
Jahre  
Garantie



>> Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 556

## Schiebebügelwagen für den zeitsparenden Transport im Betrieb

- **Geringer Platzbedarf** durch klappbaren Schiebebügel
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl mit Kunststoff-beschichtung
- **Abrutschsicher und widerstandsfähig** - Stahlplattform mit Antirutschauflage
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Pannensichere Vollgummi-Bereifung**

| Ladefläche Länge x Breite mm | 735 x 475 | 900 x 600 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Traglast kg                  | 150       | 300       |
|                              | 531194    | 531195    |
|                              | ---       | ---       |



## Klappbarer Tischwagen platzsparender Stauraum durch innovativen Faltmechanismus

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche
- Obere Etage klappbar, Traglast 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Gesamthöhe mm                | 900       | 930       |
| Rad Ø mm                     | 125       | 160       |
|                              | 118616    | 118617    |
|                              | ---       | ---       |

**10**  
Jahre  
Garantie

