

Made in Germany

Alu-Kastenwagen

zum Sammeln und Transportieren ohne Umladen

- Extra stabil verstärkt durch umlaufende, trapezförmige Sicken an den Wänden und umlaufende Profile am oberen und unteren Rand
- Leicht zu reinigen und belastbar Boden innen glatt und durch Fahrwerksträger unterstützt
- Leicht lenkbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Bodenschonend und mit geschützten Radachsen mit spurloser Vollgummibereifung mit Rollenlager und Fadenschutz
- Langlebig und rostfrei Lenkgehäuse und Bockgabeln aus verzinktem Stahlblech

Sie haben die Wahl:

- Schneller Zugriff oder geschützter Inhalt Wagen offen oder mit Deckel, mit oder ohne Zylinderschlössern
- Optimale Belüftung der Ladung Wände und Boden gelocht
- Platzsparendes Be- und Entladen eine Seitenwand bis zur Hälfte stufenlos absenkbar
- Leichtes Be- und Entladen eine Seitenwand bis zur Hälfte abklappbar
- Schneller Einblick und Zugriff mit praktischer Eingrifföffnung an der Längsseite



Deckel anscharniert, mit 2 Hebelspannverschlüssen. Auf Wunsch mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern.



Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.













Wände und Boden gelocht, Ø 10 mm

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5] gelocht	[6]	[7]
Inhalt Liter	229	223	322	560	430	415	656
Außen H x L x B mm	730 x 730 x 605	740 x 730 x 580	770 x 990 x 580	870 x 1.280 x 680	835 x 1.130 x 630	835 x 1.030 x 670	935 x 1.280 x 730
Traglast kg	200	200	200	250	200	250	250
Rad Ø mm	100	100	100	125	125	125	125
Wagen ohne Deckel	204011	204022	204033	204044	501813	501814	501815
Wagen mit Deckel	524618	524619	524620	524621	-	524622	524623
Wagen mit Deckel	524625	524626	524627	524628	-	524629	524630
und Zylinderschlössern							