Gurt-Warnständer

schnelle und flexible Absperrung im Innen- und Außenbereich

Selbstspannender Gurt mit Zugfeder für ein kontrolliertes Rückführen.

- Verwendbar im Innen- und Außenbereich
- Fuß aus Kunststoff mit Sand oder Kies befüllbar
- Zum platzsparenden Lagern ist der Fuß abtrennbar
- Höhe 950 mm, Gurt Länge 3 m, Fuß Ø 360 mm

rot / weiß 214660 gelb / schwarz 214661





Scherensperre

zur schnellen Sicherung von Gefahrenstellen


- Ständer aus Stahlrohr mit Lackierung in rot / weiß
- Stäbe aus Flachstahl, mit roten Reflexstreifen
- Höhe 1.000 mm
- Standfußbreite 500 mm

Leichte Ausführung

- Stäbe aus Flachstahl 25 x 4 mm
- Breite zusammengeschoben 400 mm, ausziehbar bis 3,6 m 300784

Schwere Ausführung

- Stäbe aus Flachstahl 40 x 5 mm
- Breite zusammengeschoben 520 mm, ausziehbar bis 4,0 m 300795



Absperrband und Bandhalter

für kurzfristiges Absperren

Germany Zur Sicherung von Gefahrenstellen und zur Absperrung von gefährlichen Bereichen einfach um den Absperrband-Halter zu wickeln.



- Beidseitig lichtecht bedruckt
- Rollenlänge 500 m, Breite 80 mm
- Absperrband-Halter aus hochbelastbarem Betonstahl mit Lackierung in rot
- Länge 1,2 m

rot / weiß 529543 schwarz / gelb 529545



Blockschraffen in rot / weiß oder schwarz / gelb




Made in

529543

Direkt mitbestellen!

Absperrbandhalter

• Flexible Befestigung - robuster Bandhalter aus Betonstahl mit Lackierung







Scherensperre extra platzsparend für Transport

• Aus PVC

und Lägerung

- Besonders auffällig durch die Signalfarben rot/weiß
- Kann zusätzlich mit Füllmaterial beschwert werden
- Höhe 1.100 mm, Breite bis 2.200 mm

224525



